

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES**

ANEXO

**EXP. SG-91/08
FECHA: 02/12/08**

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	38	<p>Computadoras con las siguientes características:</p> <p>Sistema Base Procesador Intel® Core™ 2 Duo Processor E7200 (2.53GHz, 3M, 1066MHz FSB)</p> <p>Sistema Operativo Windows® XP Professional Original SP2 x32 en ingles con licencia de uso y media en CD, que Califique para Windows Vista Business Ing, Microsoft Office 2007 Basic Edition en ingles con media en CD y licencia de uso,</p> <p>Memoria 1.0GB DDR2 Non-ECC SDRAM, 667MHz, 1 DIMM con capacidad de expandir hasta 8 GB</p> <p>Disco Duro 250GB SATA 3.0GB/S 7200rpm</p> <p>Subsistema de I/O: Al menos 2 slots PCI, 1 PCIe x16 y 1 PCIe x1 1 puerto paralelo, 1 puerto serial Al menos 9 puertos USB (2 frontales, 6 posteriores y 1 interno)</p> <p>Monitor Panel Plano de 17" (17" visible)</p> <p>Tarjeta de Video Integrada al motherboard Intel Graphics Media Accelerator 3100 con características tecnológicas que cumplan con el estándar para Windows Vista</p> <p>Tarjeta de Sonido ADI 1983 High Definition Audio con bocina interna</p> <p>Tarjeta de Red LAN 10/100/1000mbps soporte WOL</p> <p>Dispositivo Óptico 16X DVD+/-RW SATA, con software para grabar marca Roxio</p> <p>Teclado Teclado USB en ingles con Lector de Tarjetas USB, o se acepta dispositivo de puertos USB 2.0 con al menos dos conexiones libres que sea posible la ubicación sobre el escritorio de trabajo.</p> <p>Mouse Mouse Óptico USB de 2 botones con scroll incluir Mouse Pad misma marca</p> <p>Case torre / minitorre con fuente de poder de 305W Documentación disco de recursos con Diagnósticos y Drivers</p> <p>Garantía 3 años de garantía de línea por parte del fabricante</p> <p>Se requiere que todos los periféricos sean de la misma marca del fabricante. Para esta partida, el licitante deberá presentar carta del fabricante, en donde certifique al proveedor como distribuidor autorizado de la marca propuesta.</p> <p>MARCAS SUGERIDAS NO LIMITATIVAS: DELL, HP, SONY, IBM/ LENOVO, GATEWAY</p>

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2	5	<p>Impresor láser monocromático de red con las siguientes características:</p> <p>Velocidad de impresión en A4: mínimo de 33 ppm en modo simple, Vel. de impresión (A4) en modo DUPLEX: mínimo de 29 ppm, Vel. de impresión en CARTA: 35 ppm Vel. de impresión CARTA en modo DUPLEX: 30 ppm</p> <p>Tiempo de salida de la primera página (negro) en 6 segundos</p> <p>Resolución de impresión: 1200 calidad de imagen, 1200 x 1200 dpi</p> <p>Procesador: 400 mhz</p> <p>Memoria estándar: 64 mb con crecimiento a 576 mb</p> <p>Sistemas operativos: CITRIX, Microsoft Windows Server 2003 corriendo Terminal Server con Citrix Presentation Server 4.0, Windows 2000, Me, XP, Server 2003, XP x64, Novell Netware 5.x, 6.x con iPrint o Novell Distributed Print Services, IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3</p> <p>Unidad Duplex: Duplex de 250hojas</p> <p>Bandeja adicionales: (1) bandeja de entrada de hasta 500hojas</p> <p>Manejo de papel estándar: Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de entrada de 250 hojas</p> <p>Tipo de medios soportados: Cartulina, Etiquetas de Web dobles, sobres, etiquetas integradas, etiquetas de papel, papel normal, etiquetas de poliéster, transparencias, etiquetas de vinilo, sobre 10, sobre 7 ¾, sobre 9, A4, A5</p> <p>Tamaño de medios soportados: Oficio, Carta, Sobre B5, Sobre C5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Statement, Universal</p> <p>Puertos estandar: Paralelo bidireccional Centronics IEEE 1284, Ethernet 10/100 BaseTX (RJ-45), Una ranura de tarjeta interna, compatible con USB (con USB 2.0)USB Direct interface on Operador Panel</p> <p>Metodos de impresión en red: http, Impresión NDS basada en colas, NDPS/NEPS (Novell Distributed print services, Novel Netware Enterprise Print services), IPS mejorado (puerto 9400), TCP/IP, IPX/SPX</p> <p>Lenguaje Soportado: Emulación PCL 6, Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulación Postscript 3, PDF 1.5</p> <p>Incluir: Cable USB 2.0 6'(pies), controladores y documentación.</p> <p>Garantía: 1 año por parte del fabricante o mayorista autorizado.</p> <p><i>Para esta partida, el licitante deberá presentar carta del fabricante, en donde certifique al proveedor como distribuidor autorizado de la marca propuesta.</i></p> <p>MARCAS SUGERIDAS NO LIMITATIVAS: HP y LEXMARK</p>

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION
3	1	<p>Impresora matricial o de impacto local con las siguientes características:</p> <p>Velocidad de impresion Borrador de alta velocidad: 1550 cps (10 cpi) Borrador: 1320 cps (10cpi) Calidad carta: 330 cps (10cpi) Tecnología de impresion: Dot Matrix (impacto o matricial)</p> <p>Alimentacion de Papel Tractor (frontal/posterior) Alimentador de hojas (posterior)</p> <p>Ancho de Columnas 136 columnas (10cpi)</p> <p>Codigo de barras EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 de 5, UPC-A, UPC-E, Code-39, Code-128, POSTNET</p> <p>Manejo de papel: Papel Continuo, papel manual por enfrente y por arriba.</p> <p>Tamaños de papel soportados: Continuous Multipart, original plus 4 carbonless copies, Oficio, Carta, ejecutivo, tarjetas index, sobres (no. 10 monarca)</p> <p>Tipo de papel soportados: Papel (bond, ligero, pesado, plano, reciclado), Papel Continuo, sobres, etiquetas, tarjetas cardstock, transparencias, media pesada, Peso de papel 20 lbs</p> <p>Tipo de Caracter soportado: 11 tablas de caracteres, 13 juegos de caracteres internacionales</p> <p>Lenguajes de impresion: ESC/P, IBM PPDS</p> <p>Conectividad: IEEE 1284 – Parallel Bi-directional , USB</p> <p>Sistemas operativos mínimos soportados: Windows 95, 98, 98SE, 2000, XP, Me y NT 3.51/4.0</p> <p>Incluir: Cable Paralelo 15'(pies), controladores y documentación.</p> <p>Garantía: 1 año por parte del fabricante o mayorista autorizado.</p> <p>Para esta partida, el licitante deberá presentar carta del fabricante, en donde certifique al proveedor como distribuidor autorizado de la marca propuesta.</p> <p><u>MARCA SUGERIDA NO LIMITATIVA:</u> Epson, Panasonic</p>

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
4	2	<p>Computadora portátil con las siguientes características:</p> <p>Sistema Base Procesador Intel® Core™ 2 Duo P8400 (2.26GHz, 3M L2 Cache, 1066MHz FSB)</p> <p>Sistema Operativo Windows® XP Professional Original SP2 x32 en ingles con licencia de uso y media, que Califique para Windows Vista Business Ing</p> <p>Video: 256MB NVIDIA® Quadro NVS 160M™</p> <p>Pantalla 15.4 inch Wide Screen WXGA LCD Panel</p> <p>Memoria 2.0GB, DDR2-667 SDRAM</p> <p>Disco Duro 120GB Hard Drive, 9.5MM, 7200RPM w/Fall Sensor</p> <p>Conectividad inalámbrica Tarjeta inalámbrica 802.11a/g/n Dual-band Mini Card, Wireless Bluetooth 2.0 integrado</p> <p>Conectividad 56K v924 Internal Modem, NIC 10/100/1000 Gigabit</p> <p>Puertos: S-Video, Serial, 1394, VGA, headphone/speaker out, 3 USB 2.0, powered USB (D/Bay), RJ11, RJ45, AC power, docking out</p> <p>Dispositivo óptico Quemador 8X DVD+/-RW incluir Power DVD</p> <p>Batería primaria 53 WHr 6-cell Lithium Ion</p> <p>Adaptador de corriente de 90 Watts</p> <p>Incluir Maletín de Nylon Grande misma marca, Discos de Recuperación y controladores.</p> <p>Garantía de 3 años por parte del fabricante o mayorista autorizado.</p> <p>Para esta partida, el licitante deberá presentar carta del fabricante, en donde certifique al proveedor como distribuidor autorizado de la marca propuesta.</p> <p>MARCAS SUGERIDAS NO LIMITATIVAS: Hp, Dell, Lenovo, Sony</p>
PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5	2	<p>Monitor Plano Análogo LCD con las siguientes características:</p> <p>Color: Negro</p> <p>Tamaño de Pantalla: 17" (pulgadas)</p> <p>Panel: Active Matrix, TFT LCD</p> <p>Resolución: 1280x720</p> <p>Brillo: 250 cd//m2</p> <p>Contraste: 500:1</p> <p>Tiempo de respuesta: 8ms</p> <p>Incluir Cable VGA, Cable AC, Controladores y documentación</p> <p>Garantía: 1 año por parte del fabricante y-o mayorista autorizado</p> <p>MARCAS SUGERIDAS NO LIMITATIVAS: LG, ViewSonic</p>

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION
6	1	<p>Escaner con alimentador con las siguientes características:</p> <p>Tipo de escáner: Sheetfed Scanner Velocidad de escaneo: 25 ppm Monochrome 200 dpi Simplex, 25 ppm Grayscale 200 dpi Simplex, 30 ppm Color 150 dpi Simplex, 50 ipm Monochrome 200 dpi Full-duplex, 50 ipm Grayscale 200 dpi Full-duplex , 60 ipm Color 150 dpi Full-duplex. Tipo de media: Plain Paper, Cards Bits: 24 bit Color / 10 bit Grayscale Resolución 600dpi Tamaño de Papel A8 2.1" x 2.9" Letter 8.5" x 11" Legal 8.5" x 14" Alimentador (ADF): Soporte hasta 50 hojas en alimentador (ADF) Modo de escaneo: Duplex y simple Estándares: ISIS, TWAIN, ISO7810 Interface: Ultra SCSI, USB 2.0, EXT Conector, SCSI ID Switch Incluir Cable USB 2.0 6'(pies), Software de escaneo rápido con OCR, Controladores y documentación</p> <p>Garantía: 1 año por parte del fabricante y/o mayorista autorizado</p> <p><u>MARCAS SUGERIDAS NO LIMITATIVAS:</u> Fujitsu, HP</p>
7	3	<p>Dispositivo de comunicación de datos con las siguientes características:</p> <p>Puertos: 24 autosensing, auto-configuration MDI/MDIX 10BASE-T/100BASE-TX, two autosensing MDI/MDIX 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX Estandares Soportados IEEE 802.1d MAC Bridges IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3z Gigabit Ethernet Tabla MAC Address 4000 Metodo de switcheo Store and Forward Rack accesorios necesarios para raqueo</p> <p>Incluir: cable A/C y accesorios para raqueo.</p> <p>Garantia: 1 año por parte del fabricante y-o mayorista autorizado.</p> <p><u>MARCAS SUGERIDAS NO LIMITATIVAS:</u> 3Com</p>

CONDICIONES DE PAGO

- No se proporcionará anticipo
- La compra se asignará por partida

CONDICIONES DE ENTREGA

- El equipo, deberá ser entregado en el Almacén de la Ciudad de Mexicali.

GARANTIA

- Especificar ampliamente las garantías de cada uno del equipo solicitado artículos cotizados.

Para mayor información o dudas podrá comunicarse al Teléfono (686) 558-10-00 Ext. 1798 o 8492